


nauled

Once upon a light

ELEVATOR LED LIGHT SOLUTIONS



GUIDA PRODOTTI

PRODOTTI & SERVIZI

ILLUMINAZIONE LED



FARETTI LED



SERIE LHL



GHIERE E LAMPADINE LED



STRISCE LED



PROFILI LED



LAMPADE E PLAFONIERE LED



ILLUMINAZIONE VANO CORSA



BARRE LED



ALIMENTATORI E KIT EMERGENZA LED



SENSORI PRESENZA

DISPOSITIVI PER ASCENSORI



INDICATORE SOGLIA



DISPOSITIVO CONTROLLO FRENI



DISPOSITIVO BLOCCA PORTE



TELEFONI E INTERFACCE GSM



QUADRETTI ELETTRICI



AMMODERNAMENTO



CIELINI SU MISURA



RIVESTIMENTI



SPECCHI E CORRIMANO

SERVIZI



PRODUZIONE



CONSULENZA



ASSISTENZA POST-VENDITA

KIT FARETTI LED

VULCANO

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE


- Faretto LED d' appoggio
- Circuito stampato METALCORE con 3 LED marca CREE
- Corpo unico in alluminio anodizzato, no saldature
- Ridotto ingombro, solo 15 mm spessore.
- Fissaggio a vite su fori pre esistenti da 10 a 100 mm
- Abbinabile a Kit Emergenza LED
- Accessori: cablaggi + alimentatore + prolughe

Cod.	Flusso	Corrente	Potenza	Misure
3PLV85-15	320 lm	350 mA	3,5 W	85 x H. 15 mm
3PLV105-15	320 lm	350 mA	3,5 W	105 x H. 15 mm

KIT FARETTI LED

53/65 - 53/85 - 63/85

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Faretto LED da incasso
- Circuito stampato METALCORE con 3 LED marca CREE
- Ridotto ingombro, solo 23mm di spessore
- Corpo in alluminio anodizzato
- Abbinabile a Kit emergenza LED
- Accessori: cablaggi + alimentatore + prolughe

Cod.	Flusso	Corrente	Potenza	Corona e Foro
3PLN53-65	320 lm	350 mA	3,5 W	65 x 55 Ø mm
3PLN53-85	320 lm	350 mA	3,5 W	85 x 55 Ø mm
3PLN63-85	320 lm	350 mA	3,5 W	85 x 65 Ø mm

KIT FARETTI LED SANIFICANTI

SERIE LHL

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Illuminazione LED e **sanificazione** in un solo dispositivo
- UV FREE: non è dannoso per uomo, animali, oggetti
- Sanificazione 24/24h anche in presenza di persone in cabina
- Tecnologia BIOVITAE® sicura ed efficace
- Previene la ricontaminazione
- Interamente progettato, sviluppato e prodotto in Italia
- KIT da 4 o 6 faretti in differenti modelli per diversi fori

Cod.	Flusso	Corrente	Potenza	Superficie max*
KIT4LHLXX	4x480 lm	350 mA	18 W	1,2 mq
KIT6LHLXX	6x480 lm	350 mA	27 W	1,7 mq

FARETTI LED

GHIERE e lampadine MR16/MR11/GU10

DESCRIZIONE

- Portafaretti TONDI o QUADRATI
- Finiture: BIANCO - SATINATO - CROMO
- Ideali per applicazione su ciellini
- Abbinabili con lampadine GU10 - MR16 - MR11



Cod.	Tensione	Lumen	Potenza	Misure
MR16	12Vac/Vdc 24 Vdc	560 lm	3,5 -6,9 W	48x50 mm
MR11	12 Vac/Vdc	230 lm	2,6 W	40x34 mm
GU10	230 Vac	560 lm	4,9 W	54x50 mm

STRISCE LED

FLEX STRIP

DESCRIZIONE

- Da abbinare a PROFILI in alluminio
- Bobine da 5 a 40 m
- Grado protezione da IP20 a IP68 (Waterproof)
- Tensione 12 - 24 - 48 Vdc

Tipologie disponibili:

- Corrente Costante e Tensione Costante
- Alta Densità
- CCT (temperatura colore selezionabile)
- Multiline (doppia o tripla)
- Side view (vista laterale)
- Ultra sottili
- Digital
- Led Neon
- Cob




ACCESSORI LED

PROFILI ALLUMINIO

DESCRIZIONE

- Alluminio estruso
- Adatti a dissipare calore delle strisce led
- Tipologie: PIATTO - ANGOLARE - DA INCASSO
- Finiture: alluminio naturale - bianco - nero
- Coperture: OPALINE - TRASPARENTI - altre tipologie
- Adatti a tutte le STRISCE LED
- Lunghezze disponibili 2 - 3 - 6 metri
- Possibilità di taglio su misura
- Completi di accessori: Staffe di fissaggio e tappi



PANNELLI LED COME MI VUOI

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Pannelli led con o senza cornice - SU MISURA
- Installabili a sospensione – plafone o come CIELINO – incasso – parete – su piano non calpestabile.
- Estetica design elegante
- Diffusore opalino per garantire luce uniforme
- Materiali: PMMA colato opalino + trasparente
- Dimmerabili
- Abbinabile a Kit Emergenza LED

Mod.	Tensione	Spessore	Peso	Dim. max
Cornice	24 V	19,2 mm	22 kg/mq	3x2 m
Senza cornice	24 V	13 mm	22 kg/mq	3x2 m

PLAFONIERE LED EMERGENZA, SENSORE, COLORE SELEZ.



DESCRIZIONE

- Scocca colore bianco
- Diffusore opalino per garantire luce uniforme
- **Emergenza Integrata:** durata 3h per 4 W
- **Sensore Presenza Integrato:** luce al 100% ascensore in funzione, dopo 3 min di inattività flusso al 10%
- **Colori selezionabili C3:** 3000°/4000°/5000° K
- Disponibili modelli di forma **QUADRATA (25 o 35 cm)**

Mod.	Dimensioni	Potenza
EM	25 - 30 cm x 48 cm	12 - 18 W
S	25 - 30 cm x 48 cm	12 - 18 W
EM + S	25 - 30 cm x 48 cm	12 - 18 W
C3	25 30 35 cm x 48 cm	12 - 15 W

PLAFONIERE LED TONDE, QUADRATE, RETTANGOLARI

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Spessore solo 30 mm
- Equipaggiate con diverse sorgenti led
- Diffusore a scelta tra opalino o prismatico
- Abbinabili a Kit emergenza LED

Mod.	Misura	Tensione	Corrente	Potenza
QUAD.	35x35 cm	23 - 39,6 Vcc	350-700 mA	14-16 W
QUAD.	44x44 cm	23 - 39,6 Vcc	350-700 mA	14-16 W
TONDA	37 cm	23 - 39,6 Vcc	350-700 mA	14-16 W
RETT.	55x31 cm	48 Vcc	350-700 mA	18 W

LAMPADE LED UNICA SE - SA

MADE IN ITALY



CE □ IP40 ▽

DESCRIZIONE

- Disponibili con sola emergenza (SE) o permanente + emergenza (SA)
- Possibilità di disabilitare funzione emergenza
- Installabile a ciellino e a parete
- Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente
- Design compatto e moderno

Mod.	Potenza	Autonomia Em.	Misure
SE	11 o 24 W	1,5 o 3 h	130x280x50 mm
SE - SA	11 o 24 W	1,5 o 3 h	

STRISCIA LED KIT VANO CORSA



DESCRIZIONE

- Strip con tripla fila di led SMD 2835
- Illuminazione ottimale del vano
- Nessun filo da tagliare o saldare
- Bobine da 50 mt con possibilità taglio ogni metro
- Possibilità di fornitura in misure custom
- Semplice da installare con clip o fascette
- Accessori disponibili:
 - Raddrizzatore con spina Italia 50 cm
 - Tappo chiusura
 - Clips fissaggio + fascette
 - Connettore di giunzione

Mod.	Tensione	Potenza	N° Led	IP
N2835KV	230 Vac	9 W/m	180 L/m	IP65

BARRE LED 8 PL e 12 PL

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Ideali per sostituzione tubi neon o lampade tradizionali
- Circuito stampato METALCORE e LED marca CREE
- Compreso adesivo termoconduttivo per trasferimento calore nella parte dissipante
- Abbinabili a Kit emergenza LED

Mod.	Misura	Tensione	Corrente	Potenza
8 PL	50x2 cm	28 Vcc	350 mA	9,2 W
12 PL	50+50 x 2 cm	36 Vcc	350 mA	13 W

KIT EMERGENZA LED SERIE L - EL - ELH - ELL- ER - ELT

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Abbinabili a faretti, barre, lampade, strip LED lampadine LED
- Batteria tampone da 1h o 3h
- Funzionamento in SE e SA
- Intervento istantaneo in ogni mancanza di rete
- Switch interno, possibilità di impostare tensione in uscita
- Dispositivo di protezione contro scariche prolungate
- Batterie al NiCd "alta temperatura"
- Tensione alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz

ALIMENTATORI LED SERIE AL - ALD - ALT ALPF

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Alimentatori indipendenti
- Dimensioni compatte
- Versioni con uscita in CC per Power LED/COB
- Versioni con uscita in CV per moduli LED
- Potenze da 3 a 150 W
- Classe di isolamento II
- Grado di protezione IP20 o IP67
- Modelli Dimmerabili tramite dip switch
- Tensione 230 Vac
- Durata nominale 50.000 h a tc max

SENSORI PRESENZA SERIE HC - HEC



DESCRIZIONE

SERIE HC:


- Interruttore di presenza, luce 100% attiva al rilevamento del passaggio
- Tempi di stand-by settabili
- Area di rilevamento modificabile con combinazione su interruttori DIP

SERIE HEC:

- Alimentatore LED + sensore movimento
- DIP switch per impostare corrente in uscita e per tempi accensione/stand-by
- Impostazione settaggio flusso luce in mod. stand-by

DISPOSITIVI ELETTRONICI INDICATORE SOGLIA ®

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Brevetto Europeo
- Illumina spazio tra soglia cabina e sbarco
- Porta attenzione su presenza di eventuale dislivello
- Riduzione rischi di inciampo
- Installabile su qualsiasi impianto
- Tocco moderno e design alla cabina
- Dispositivo a luce LED
- Colori **verde** o **blu**
- Luce LED fissa o a intermittenza

DISPOSITIVI ELETTRONICI BRAKE CONTROL DEVICE

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

Il dispositivo permette di controllare il gruppo frenante grazie a due sensori di prossimità che verificano singolarmente l'apertura e la chiusura delle ganasce.

- Conforme ai requisiti della norma UNI10411.1
- Adatto a tutti i tipi di argano
- Accessori in dotazione:
 - 1 alimentatore 24 VDC
 - 2 sensori di prossimità
 - 2 prolunghe per sensori (5 o 10 mt)
 - 1 kit squadrette universali per fissaggio sensori

Prodotto certificato secondo norme di riferimento
EN12015:2014 - EN12016:2013/ HD60364-4-41:2007/ EN60204-1:2006+A1

DISPOSITIVI ELETTRONICI BLOCCA PORTE MANUALI

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Elimina rischi legati all'apertura anticipata delle porte
- Dimensioni compatibili con qualsiasi ascensore
- Collegamento in parallelo alla bobina dell'elettropattino
- Scheda elettr. con ingresso a range esteso (40-90 Vdc)
- Possibilità di sbloccaggio manuale in caso di emergenza
- Kit luce emergenza incluso per illuminare porta e bottoniera

DISPOSITIVI CONNESSIONE TELEFONI INTERFACCE GSM



DESCRIZIONE

TELEFONI

- Sistemi di allarme in caso di guasti e persone intrappolate
- Installazione rapida e programmazione semplice
- Con o senza bottone d'allarme integrato
- Altoparlante, microfono, indicatori LED e connettori
- Modem integrato per collegarsi a distanza
- Piastra in acciaio inossidabile e antivandalo

INTERFACCE GSM

- Comunicazione senza fili
- Comunicatori universali per tutti i sistemi di allarme telefonici

DISPOSITIVI CONNESSIONE TELEALLARMI GSM GATEWAY

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

TELEALLARME

- Installabile su tetto di cabina o vano
- Moduli 2/3/4G con backup 2G/GSM/GPRS integrato
- Collegamento ai VoiceBOX con solo 2 fili
- Conforme a standard EN 81-28

GSM GATEWAY

- Adatto per tutti i sistemi di allarme telefonici
- Collega tutti i dispositivi presenti negli ascensori
- Connessione mobile 4G/3G/2G
- Utilizzo rete GSM per simulazione chiamata

COMPONENTI QUADRETTI ELETTRICI

MADE IN ITALY




DESCRIZIONE

- Realizzati per applicazione in locale macchina
- Fissaggio a parete
- Equipaggiati con componenti marca **ABB**
- Completo di lucchetto e blocco meccanico
- Composizione:
 - Interruttore Principale
 - Interruttore Linea Luce
 - Interruttore Luce cabina - vano - locali macchina
 - Presa 2P + T16A STD ITA

AMMODERNAMENTO CIELINO SU MISURA

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Pannello autoportante composito, nucleo di polietilene classe I al fuoco, racchiuso tra due lamine di alluminio con spessore di 3 o 4 mm
- Ottimo materiale per facilità di lavorazione, robustezza, leggerezza, alta planarità, resistenza chimica, antistaticità e fonoisolante
- Dimensioni su misura
- Predisposizione fori per faretti led o plafoniere
- Installazione semplice e veloce



Bianco



Grigio



All. spazzolato



Specchio

AMMODERNAMENTO RIVESTIMENTI



DESCRIZIONE

- Consulenza tecnica e valutazione di fattibilità
- Materiali certificati e di comprovata qualità
- Fornitura e posa in opera di rivestimento
PARETI - PAVIMENTI - ANTE - CIELINI
- Ampia scelta di materiali e finiture
ACCIAIO INOX - LAMINATO HPL - LINOLEUM - GRANIT
LAMIERA (per pavimenti)
- Possibilità di personalizzazione nella scelta delle finiture
- Rilascio Documento Riepilogativo di fine lavori
- Assistenza pre e post vendita

AMMODERNAMENTO SPECCHI E CORRIMANO



DESCRIZIONE

SPECCHIO

- Materiale Mirror Safe con certificato di sicurezza 2B2 come da norme antinfortunistiche
- Realizzazione a mezza parete o intera
- Possibilità di richieste personalizzate

CORRIMANO:

- Finitura acciaio inox satinato
- Forma tonda o quadrata
- Completo di attacco e tappi laterali

SERVIZI



PRODUZIONE

Siamo organizzati per progettare e sviluppare all'interno dell'azienda prodotti per l'**illuminazione LED**.

Ci occupiamo, in particolare, di ingegnerizzazione e produzione di supporti LED come: **Faretti LED - Plafoniere LED - Barre LED**

Abbiamo un'area di **produzione specifica** per dispositivi **dedicati agli ascensori** come:

Dispositivo Blocca Porte Manuali - Dispositivo Controllo Freni

Inoltre siamo in grado di realizzare **dispositivi di interfaccia** per la gestione delle sorgenti LED



CONSULENZA & SVILUPPO

Grazie alla conoscenza e all'esperienza maturata sul campo offriamo la nostra assistenza nella scelta delle **migliori soluzioni a LED** tenendo conto di caratteristiche del luogo di installazione, rapporto qualità-prezzo, performance luminosa e risparmio energetico.

Siamo anche disponibili per effettuare **studi fotometrici** per misura e fornitura di informazioni su energia emessa da un oggetto, dimensione, temperatura e altre proprietà fisiche.

Offriamo consulenza per **studi e progettazioni illuminotecniche**, elementi molto importanti sia in fase di relamping che in fase di nuove installazioni.

Sviluppiamo con creatività le **potenzialità dei LED in progetti speciali** e assistiamo i clienti a livello tecnico durante l'**installazione e il post-vendita**.



POST VENDITA

Desideriamo far sapere ai nostri clienti che siamo sempre a disposizione.

La nostra missione non si limita alla sola vendita, seguiamo i nostri clienti a 360° gradi con assistenza post-vendita garantendo un servizio consolidato per **resi, segnalazioni, riparazioni, sostituzioni garanzia**, ecc..

Inoltre offriamo una serie di servizi come **chat online, assistenza what's app, istruzioni di montaggio**, ecc per garantire sempre un aiuto laddove serve.

L'AZIENDA

NAULED è presente sul mercato dell'**illuminazione a LED** dal 2009.

Grazie all'entusiasmo e all'innovazione del fondatore **Gianluca Panzeri**, **NAULED** è diventata una realtà consolidata, attenta soprattutto al Cliente e alla Qualità dei suoi prodotti.

NAULED si è affermata come punto di riferimento per **soluzioni di illuminazione LED** altamente specifiche e mirate al settore di **ASCENSORI – ELEVATORI - MONTACARICHI**. Ma non solo...

E' attiva un'area di progettazione, produzione e assemblaggio che permette la realizzazione di dispositivi, prototipi e soluzioni anche su specifiche del cliente.

Un passo avanti è stato fatto con la progettazione e sviluppo di sistemi elettronici per il controllo degli impianti.

Oltre 300 aziende italiane e estere ci hanno accordato la loro fiducia grazie a prodotti di alta qualità e affidabilità, aumentando le richieste di fornitura per l'illuminazione LED per i propri ascensori.

Grazie agli elevati standard qualitativi abbiamo ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 per qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.

I nostri punti di forza:

- qualità dei prodotti
- attenzione a consumi e sostenibilità
- assistenza post vendita
- continua crescita, stabilità e flessibilità

Possiamo dire, oggi, di essere un'impresa in continua crescita ed evoluzione, conservando un cuore a misura d'uomo.



PARTNERS



ASSOCIAZIONI



PRESENTI A




I contenuti e le informazioni presenti su questo documento sono di proprietà della nostra società e non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o ridistribuiti perché appartenenti a Nauled Srl.
E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma.
E' vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente da Nauled Srl.
Copyright © 2020 Nauled Srl. All rights reserved

"LA LUCE PIU' BRUTTA E' QUELLA SPENTA."

G. Panzeri

nauled
Once upon a light

NAULED SRL
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
P.IVA 03217960131
T: +39 031 4130026 - E: info@nauled.it
Assistenza: +39 393 9104423



www.nauled.it

